

4GARDEN

by Bisk

ACCESSORIES FOR GARDEN / AKCESORIA DO OGRODU

CATALOGUE / KATALOG

2018



garden hose fittings / armatura ogrodowa – PREMIUM	4
garden hose fittings / armatura ogrodowa – STANDARD	5
spray guns & sprinklers / pistolety nawadniające i zraszacze – PREMIUM	7
spray guns & sprinklers / pistolety nawadniające i zraszacze – STANDARD	10
watering systems / zestawy nawadniające – STANDARD	13
spray guns & sprinklers / pistolety nawadniające i zraszacze – STANDARD	14
exposition & packaging / ekspozycja i sposób pakowania	15

2 a



material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister


Used for connection between hose and spraying equipment, suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 13 mm z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem.

1/2" HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2"

06813

2 b



material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

New

Used for connection in hose end. Insert spraying equipment for water flowing while pull it for stopping water. Suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 13 mm z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. Wyposażona w automatyczny zawór odcinający przepływ wody po rozłączeniu.

1/2" WATERSTOP HOSE
CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2"
Z FUNKCJĄ STOP

07392

2 a



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

New


Used for connection between hose and spraying equipment, suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 3/4 o średnicy 19 mm z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem.

3/4" HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4"

07393

2 b



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

New

Used for connection in hose end. Insert spraying equipment for water flowing while pull it for stopping water. Suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 19 mm z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. Wyposażona w automatyczny zawór odcinający przepływ wody po rozłączeniu.

3/4" WATERSTOP HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4" Z FUNKCJĄ STOP

07394

1 b



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister


Used to screw on 1/2" (13 mm) and 3/4" (19 mm) tops.

Służy do nakręcenia na kran o średnicy 1/2 lub 3/4 i podłączenia szybkozłączki.

1/2" & 3/4" DUAL USE TAP ADAPTOR
UNIERSALNE PRZYŁĄCZE KRANOWE 1/2"-3/4"

06814

5



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for hose lengthen, two side connection, suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia dwóch odcinków węża ogrodowego standard 13 mm, (jego przedłużenia lub naprawy bez konieczności używania opasek zaciskowych).

1/2" HOSE MENDER
REPARATOR 1/2"


06816

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Fits all 1/2" faucets with or without thread. 304 Stainless steel sealing clamp for fastening.


Służy do podłączenia standardowego typu 1/2" węża ogrodowego do kranu o okrągłej lub owalnej średnicy. Złącze jest mocowane do kranu poprzez dokręcenie zacisku ze stali nierdzewnej.



1/2" UNIVERSAL TAP CONNECTOR
UNIERSALNE PRZYŁĄCZE KRANOWE
Z ZACISKIEM - 1/2"

06812

3 b



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for two water supplies. Easy used for stopping water by shifting switch.

Rozdziela strumień na 2 węża ogrodowego zakończone szybkozłączkami, wyposażony w wygodną funkcję odcięcia strumienia wody.

1/2" & 3/4" TWO WAY CONTROL HOSE
CONNECTOR WITH ADAPTOR
ROZDZIELACZ PODWÓJNY Z
ADAPTOREM - 1/2"-3/4"


06815

*TPE – thermoplastic elastomers (thermoplastic rubber) is a blend of thermoplastic materials with a soft rubber and often addition of modifiers and fillers. The use of this material in the grip improves comfort of use and grip quality.

TPE – elastomery termoplastyczne (kauczuki termoplastyczne) jest mieszkanką materiałów termoplastycznych z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikatorów i wypełniaczy. Zastosowanie tego materiału w miejscach chwytu poprawia przyczepność oraz komfort użycia.



WATERING CONTROLLER
STEROWNIK NAWADNIANIA



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Two-hour timer, allow to set up watering time up to 2 hours.

Umożliwia ustawienie czasu nawadniania od 0 do 2 godzin.

06789



1/2" TWO WAY HOSE COUPLING
NYPEL 1/2"

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Connect two hose's ends equipes with connectors.

Łączy dwa końce węża zakończonych szybkozłączkami.

06809



1/2" THREE WAY HOSE COUPLING
TRÓJNIK 1/2"

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

The water can be divided into multiple ways by connecting to hose connector.

Rozdziela strumień wody węża ogrodowego zakończonych szybkozłączkami.

06818



1/2" HOSE MENDER
REPARATOR 1/2"



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister


Used for hose lentghen, two-side connection, suitable for 1/2" (13 mm) hose.

Służy do podłączenia dwóch odcinków węża ogrodowego standard 1/2" (13 mm).

06810



3/4" HOSE MENDER
REPARATOR 3/4"



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for two-side connection, suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia dwóch odcinków węża ogrodowego o średnicy 3/4" (19 mm).

06811



1/2" & 3/4" HOSE MENDER
REPARATOR 1/2" - 3/4"



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister


Used for connection between 1/2" (13 mm) and 3/4" (19 mm) hose).

Służy do podłączenia dwóch odcinków węża ogrodowego o średnicy 1/2" (13 mm) i 3/4" (19 mm).

06859



1/2" HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2"



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection between hose and spraying equipment, suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 13 mm z przyłączem kranowym, nypem lub trójnikiem.

06805



1/2" WATERSTOP HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2"
Z FUNKCJĄ STOP



material/materiał: PP+ABS
packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection in hose end. Insert spraying equipment for water flowing while pull it for stopping water. Suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 13 mm z przyłączem kranowym, nypem lub trójnikiem. Wyposażona w automatyczny zawór odcinający przepływ wody po rozłączeniu.

06806



3/4" HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4"



material/materiał: PP+ABS
packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection between hose and spraying equipment, suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 3/4 o średnicy 19 mm z przyłączem kranowym, nypem lub trójnikiem.

06807



3/4" WATERSTOP HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4" Z FUNKCJĄ STOP




material/materiał: PP+ABS
packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection in hose end. Insert spraying equipment for water flowing while pull it for stopping water. Suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego węża ogrodowego 19 mm z przyłączem kranowym, nypem lub trójnikiem. Wyposażona w automatyczny zawór odcinający przepływ wody po rozłączeniu.

06808




- 1 a WATERING CONTROLLER
STEROWNIK NAWADNIANIA
b DUAL USE TAP ADAPTOR
PRZYŁĄCZE KRAWOWE
c 1/2" UNIVERSAL TAP ADAPTOR
PRZYŁĄCZE KRAWOWE

- 2 a HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA
b WATERSTOP HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA Z FUNKCJĄ STOP
4 TWO WAY HOSE COUPLING / NYPEL

- 3 a THREE WAY HOSE COUPLING
TRÓJNIK
b TWO WAY CONTROL HOSE CONNECTOR
WITH ADAPTOR
ROZDZIELACZ PODWÓJNY Z ADAPTOREM
5 HOSE MENDER / REPARATOR



3 – ARM SRINKLER
ZRASZACZ TRÓJRAMIENNY



material/materiał: PP+ABS+aluminium

packaging/opakowanie: tie card/tekturka


360° rotating sprinkler for garden with aluminium spike.
Range of spray 11 m.

Zraszacz obrotowy 360 stopni osadzony na aluminiowej szpilce, nadający się nawet do kamienistego gruntu. Zasięg zraszania 11 m.

06822



STATIC SPRINKLER
ZRASZACZ OGRODOWY STATYCZNY



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: box/pudełko



Used for pulse & rotary irrigation.

Nawadnianie impulsowe/obrotowe, zalecany do podlewania małych powierzchni ogrodów, rabat i skalniaków.

06821



2F, ADJUSTABLE FLOW NOZZLE – 1/2"
2F DYSZA NAWADNIAJĄCA
Z REGULACJĄ STRUMIENIA – 1/2"



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister



Spray nozzle for garden watering. Smooth water stream control from fine mist to strong waterflow.
A 1/2" hose connector included.

Służy do wygodnego nawadniania, podlewania, mycia. Posiada regulowany wypływ strumienia wody od punktowego po stożkowy rozpylający. W komplecie z szybkozłączką 1/2".

06798



2F, ADJUSTABLE FLOW NOZZLE – 1/2"
2F DYSZA NAWADNIAJĄCA
Z REGULACJĄ STRUMIENIA – 1/2"




material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

High impact-resistant plastic body construction coated with soft TPR rubber for comfort use. Smooth water stream control from fine mist to strong waterflow. A 1/2" hose connector included.



Służy do wygodnego nawadniania, podlewania, mycia. Posiada regulowany wypływ strumienia wody od punktowego po stożkowy rozpylający. Wyposażona w miękki uchwyt pozwalający na łatwe i wygodne sterowanie. W komplecie z szybkozłączką 1/2".



06817



7F, SPRAY GUN
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 7F,
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2"




material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

Plastic body coated with soft TPR rubber for comfort use. Smooth water stream control from fine mist to strong waterflow. A 1/2" hose connector included.

Służy do wygodnego nawadniania, podlewania, mycia. Posiada regulowany wypływ strumienia wody od punktowego po stożkowy rozpylający. Wyposażona w miękki uchwyt pozwalający na łatwe i wygodne sterowanie. W komplecie z szybkozłączką 1/2". Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, kątowe.






06796

*TPE – thermoplastic elastomers (thermoplastic rubber) is a blend of thermoplastic materials with a soft rubber and often addition of modifiers and fillers. The use of this material in the grip improves comfort of use and grip quality.

TPE – elastomery termoplastyczne (kauczuki termoplastyczne) jest mieszkanką materiałów termoplastycznych z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikatorów i wypełniaczy. Zastosowanie tego materiały w miejscach chwytu poprawia przyczepność oraz komfort użycia.



2F, SPRAY GUN
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY **2F**,
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2"




material/materiał: ABS+POM+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

ABS plastic body construction coated with soft TPR rubber for comfort use. Two pattern spray jet. Watering Lock make spraying stays in a working status simply. A 1/2" hose connector included.


Regulacja strumienia z funkcją OFF. Funkcje od mgiełki do mocnego strumienia. W komplecie z szybkozłączką 1/2". Wyposażony w miękki uchwyt pozwalający na łatwe i wygodne użytkowanie.



06792



7F, SPRAY GUN
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY **7F**,
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2"



material/materiał: ABS+POM+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

ABS plastic body construction coated with soft TPR rubber for comfort use. Seven watering patterns. Smooth adjustable switch with automatic watering lock. A 1/2" hose connector included. Spray functions: flat, center, mist, full, cone, shower, angle.


Regulacja strumienia z funkcją OFF. 7-funkcyjna. W komplecie z szybkozłączką 1/2". Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, kątowe. Wyposażony w miękki uchwyt pozwalający na łatwe i wygodne użytkowanie.



06793

*TPE – thermoplastic elastomers (thermoplastic rubber) is a blend of thermoplastic materials with a soft rubber and often addition of modifiers and fillers. The use of this material in the grip improves comfort of use and grip quality.

TPE – elastomery termoplastyczne (kauczuki termoplastyczne) jest mieszkanką materiałów termoplastycznych z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikatorów i wypełniaczy. Zastosowanie tego materiały w miejscach chwytu poprawia przyczepność oraz komfort użycia.



360°

material/materiał: PP+ABS


packaging/opakowanie: tie card/tekturka

360° rotating sprinkler for garden with plastic spike.
Range of spray 11 m.

Zraszacz obrotowy 360° osadzony na plastikowej szpilce pozwalającej na stabilne zamocowanie.
Zasięg zraszania 11 m.

3 – ARM SRINKLER
ZRASZACZ TRÓJRAMIENNY

06788



material/materiał: PP+ABS+aluminium




packaging/opakowanie: tie card/tekturka

Long aluminium watering wand with 7 functions perfectly works with high plants and places with difficult access.
Spray functions: flat, center, mist, full, cone, shower, angle.

Służy do nawadniania kwiatów i krzewów, miejsc trudno dostępnych. Posiada uchwyt ułatwiający z włącznikiem i wyłącznikiem oraz przełącznik sterujący przepływem wody.
Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, kątowe.

7F WAND
LANCA ZRASZAJĄCA 7F

06799



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

High impact-resistant ABS plastic body construction. Smooth adjustable two pattern spray types – from fine mist to strong waterflow. A 1/2" hose connector included.

Regulowany strumień wody z funkcją stopu. Płynna regulacja od mgiełki do strumienia punktowego. W komplecie z szybkozłączką 1/2".





2F, SPRAY GUN
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 2F,
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2"

06794



2F, SPRAY GUN
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY **2F**,
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2"



material/materiał: ABS+POM

packaging/opakowanie: blister card/blister



High impact-resistant ABS body construction. Smooth and adjustable two pattern spray types – from fine mist to strong waterflow. A 1/2" connector included.

Regulowany strumień wody z funkcją stop. Płynna regulacja od mgiełki do strumienia punktowego. W komplecie złączka 1/2".

06790



8F, SPRAY GUN WITH A SET
OF QUICK CONNECT PIECES – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY **8F**,
Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY – 1/2"



material/materiał: ABS+POM

packaging/opakowanie: blister card/blister


High impact-resistant ABS plastic body construction. Eight watering patterns. Smooth adjustable switch with automatic watering lock. Spray functions: flat, center, mist, full, cone, shower, fan, angle.

Regulacja strumienia z funkcją stop. W komplecie z szybkozłączkami 1/2" wraz z przyłączem kranowym. Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, płaskie kątowe, kątowe.

06797



8F, SPRAY GUN WITH A SET
OF QUICK CONNECT PIECES – 1/2"
PISTOLET NAWADNIAJĄCY **8F**,
Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY – 1/2"




material/materiał: ABS+POM

packaging/opakowanie: blister card/blister

ABS plastic body construction for. Eight watering patterns. Watering lock make spraying easy and convenient. A set of 1/2" connectors and tap adapter included. Spray functions: flat, center, mist, full, cone, shower, fan, angle.



Regulacja strumienia z funkcją stop. W komplecie z szybkozłączkami 1/2" wraz z przyłączem kranowym. Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, płaskie kątowe, kątowe.



06791



2F, SPRAY GUN WITH A SET OF QUICK CONNECT PIECES – 1/2" PISTOLET NAWADNIAJĄCY **2F**, Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY



material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

High impact-resistant ABS plastic body construction. Smooth and adjustable two pattern spray types – from fine mist to strong waterflow. A set of connectors and tap adapter included.

Regulowany strumień wody z funkcją stop. Płynna regulacja od mgiełki do strumienia punktowego. W komplecie dwie szybkozłączki 1/2" oraz przyłącze kranowe.



06795




material/materiał: ABS

packing/opakowanie: tie card/tekturka

Watering sprinkler on plastic spike with 4 functions.

Zraszacz ogrodowy osadzony na plastikowej szpilce. Posiada 4 funkcji podlewania.

4F, SPRINKLER ZRASZACZ OGRODOWY CZTEROFUNKCYJNY **4F**



material/materiał: ABS+PP+POM

packing/opakowanie: color sleeve

18 holes oscillating sprinkler. Adjustable width spray range. Adjustable length spray range. Flow regulation. Central tube made of plastic.

Size: 44.5 x 16 x 10 cm

Zraszacz oscylacyjny. 18 otworów zraszających. Regulacja szerokości zraszania. Regulacja przepływu wody. Regulacja zasięgu za pomocą suwaków. Plastikowa tuba zraszająca. Rozmiar: 44.5 x 16 x 10 cm

18 HOLES OSCILLATING SPRINKLER ZRASZACZ OGRODOWY WAHADŁOWY, 18 DYSZ

07565



material/materiał: ABS+PP

packing/opakowanie: tie card/tekturka

Watering sprinkler with 8 functions. Size : 18.5 x 18.5 x 6 cm

Zraszacz ogrodowy. Posiada 8 funkcji podlewania. Rozmiar : 18.5 x 18.5 x 6 cm

8F, SPRINKLER ZRASZACZ OGRODOWY OŚMIOfUNKCYJNY **8F**



material/materiał: ABS

packing/opakowanie: tie card/tekturka

360° watering sprinkler. 1 watering function Material: ABS Size : 14.9 x 13.4 x 14.9 cm

Zraszacz ogrodowy 360°. Posiada 1 funkcję podlewania. Rozmiar : 14.9 x 13.4 x 14.9 cm

1F, CIRCLE SPRINKLER ZRASZACZ OGRODOWY JEDNOPUNKTOWY **1F**

07564

07563

material/material: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

Watering system with mobile cart, which include: mobile cart with wheels and aluminium profiles, 30 m Garder hose, a set of 1/2" connectors and tap adaptor (1/2"-3/4"), spray bun with 2 function – from fine mist to strong waterflow.

Zestaw nawadniający z wózkiem. Zestaw zawiera: wózek na wąż ogrodowy, wąż o długości 30 m wzmocniony nicią poliestrową, komplet szybkozłączek 1/2" oraz przyłącze kranowe (1/2"-3/4"), pistolet ogrodowy 2 funkcyjny z płynną regulacją od mgiełki do strumienia punktowego.



30 m



2F, WATERING SYSTEM WITH MOBILE CART – 30M – 1/2"
ZESTAW NAWADNIAJĄCY **2F**, Z WÓZKIEM – **30M – 1/2"**

06801

material/material: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

max
50 m

HOSE REEL MOBILE CART WITH PLASTIC WHEELS
AND ALUMINIUM PROFILES – **MAX. 50M**
WÓZEK NA WĄŻ OGRODOWY Z KÓŁKAMI
ORAZ ALUMINIOWYMI PROFILAMI, – **MAX. 50M**

06804




material/material: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

Watering system with mobile cart, which include: mobile cart with wheels and aluminium profiles, 50 m Garder hose, a set of 1/2" connectors and tap adaptor (1/2"-3/4"), spray bun with 2 function – from fine mist to strong waterflow.

Zestaw nawadniający z wózkiem. Zestaw zawiera: wózek na wąż ogrodowy, wąż o długości 50m wzmocniony nicią poliestrową, komplet szybkozłączek 1/2" oraz przyłącze kranowe (1/2"-3/4"), pistolet ogrodowy 2 funkcyjny z płynną regulacją od mgiełki do strumienia punktowego.



50 m



2F, WATERING SYSTEM WITH MOBILE CART – 50M – 1/2"
ZESTAW NAWADNIAJĄCY **2F**, Z WÓZKIEM – **50M – 1/2"**

06802

material/material: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

max
30 m

HOSE REEL
WITH ALUMINIUM PROFILES – **MAX. 30M**
BĘDEN NA WĄŻ OGRODOWY
Z ALUMINIOWYMI PROFILAMI – **MAX. 30M**


06803

material/materiał: PP+ABS+3 layer PVC

packaging/opakowanie: Shrink foil+Color card/Folia+kolorowa tekturka

Watering system, which include: 20 m Garder hose, a set of connectors and tap adaptor, 2 function spray nozzle.

Zestaw nawadniający zawierający: wąż wzmocniony nicią poliestrową o długości 20 m, zestaw szybkozłączek oraz przyłącza kranowego, dysza 2 funkcyjna.



20m



WATERING SYSTEM – 20M WITH A SET OF QUICK CONNECT PIECES
ZESTAW NAWADNIAJĄCY 20M Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY

06820

high quality double latex + Polyester

packaging/opakowanie: color box/pudełko kolorowe

Expandable hose with 7 function spray gun and 2 connectors.
The hose is expanding from 7,5 m to 22,5 m.

Wąż rozciągliwy wykonany z podwójnego lateksu oraz ochronnym poliestrem. Zestaw zawiera dwie szybkozłączki oraz pistolet 7 funkcyjny. Rozciągłość węża: od 7,5 m to 22,5 m.



7F EXPANDABLE HOSE
ROZCIĄGLIWI WĄŻ – 7F

06981



material/materiał: PP+ABS+3 layer PVC

packaging/opakowanie: Shrink foil+Color card/Folia+kolorowa tekturka

Watering system, which include: 15 m Garder hose, a set of connectors and tap adaptor, 2 function spray nozzle – from fine mist to strong waterflow.

Zestaw nawadniający zawierający: wąż wzmocniony nicią poliestrową o długości 15 m, zestaw szybkozłączek oraz przyłącza kranowego, dysza 2 funkcyjna z płynną regulacją od mgiełki do strumienia punktowego.



15m



WATERING SYSTEM – 15M WITH A SET OF QUICK CONNECT PIECES
ZESTAW NAWADNIAJĄCY 15M Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY



06819

material/materiał: PP + ABS + Aluminium

packaging/opakowanie: box/karton

Garden shower set with tripod, flow regulation, head's angle change.
Size from 165 cm to 220 cm.

Ogrodowy zestaw prysznicowy ze statywem, kranikiem oraz regulowanym kątem główki oraz wysokością od 165 cm do 220 cm.



GARDEN SHOWER SET WITH TRIPOD
OGRODOWY ZESTAW PRYSZNICOWY ZE STATYWEM

06800

PACKAGING
SPOSÓB PAKOWANIA



EXPOSITION
EKSPOZYCJA




AVAILABLE ALSO / DOSTĘPNE TAKŻE

material/materiał: PP

Pallet/Paleta:

240 pcs/szt • h – 1,22 m • 1 m² – 11 pcs/szt.



PLASTIC PAVING GRID
KRATKA OGRODOWA

00001

material/materiał: PP + ABS

packaging/opakowanie: tecard/tekturka



WATERING SYSTEM
ZESTAW NAWADNIAJĄCY

06397



4GARDEN



BISK S.A., ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha,
e-mail: bisk@bisk.eu
www.bisk.eu
POLAND

Aby zapoznać się z całą naszą ofertą wejdź na www.bisk.eu
For our full offer of bathroom accessories please visit us at www.bisk.eu

tel.: (+48 22) 736 46 00
fax: (+48 22) 736 46 48